Table 1

Id	Time(seconds)	Time(text)	Latitude	Longitude	FlightMode	Altitude(feet)	Altitude(meters)	Speed(mph)	Speed(m/s)	HomeDistance(feet)	HomeDistance(meters)	HomeLatitude	HomeLongitude	GpsCount	BatteryPower(%)	BatteryVoltage	BatteryVoltageDeviation	BatteryCell1Voltage	BatteryCell2Voltage	BatteryCell3Voltage	BatteryCell4Voltage	VelocityX	VelocityY	VelocityZ	Pitch	Roll	Yaw	RcAileron	RcElevator	RcGyro	RcRudder	RcThrottle	NonGpsError	AppTip	AppWarning	AppMessage
1	0.7	0m 0.7s	34.12797267	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364			The aircraft is in a Warning Zone (Class B). Fly with caution here.	
2	0.8	0m 0.8s	34.12797267	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				Home Point Set
3	0.9	0m 0.9s	34.12797267	-118.41964895	P-GPS	0	0	1.1	0.5	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				
4	1	0m 1s	34.12797277	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				
5	1.1	0m 1.1s	34.12797277	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				
6	1.2	0m 1.2s	34.12797277	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				
7	1.3	0m 1.3s	34.12797287	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9	1.6	43.6	364	364	1024	1684	364				
8	1.4	0m 1.4s	34.12797287	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0	-9.1	1.6	43.7	364	364	1024	1684	354				
9	1.5	0m 1.5s	34.12797297	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0.1	-9.2	1.6	43.7	364	364	1024	1684	354				
10	1.6	0m 1.6s	34.12797297	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.932	0.008	4.238	4.232	4.232	4.23	0	0	0.1	-9.5	1.5	43.7	364	364	1024	1684	368				
11	1.7	0m 1.7s	34.12797297	-118.41964894	P-GPS	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0.1	-9.1	1.6	43.7	395	364	1024	1684	409				
12	1.8	0m 1.8s	34.12797296	-118.41964895	P-GPS	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-9.1	1.6	43.7	426	364	1024	1587	516				
13	1.9	0m 1.9s	34.12797307	-118.41964895	P-GPS	0	0	1.1	0.5	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-9.5	1.5	43.8	586	510	1024	1528	557				
14	2	0m 2s	34.12797308	-118.41964895	Manual Takeoff	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0.1	-9.4	1.5	43.8	885	773	1024	1306	766				
15	2.1	0m 2.1s	34.12797317	-118.41964895	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0.1	-8.7	1.7	43.8	1024	943	1024	1198	858				
16	2.2	0m 2.2s	34.12797314	-118.41964896	Manual Takeoff	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
17	2.3	0m 2.3s	34.12797313	-118.41964897	Manual Takeoff	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.2	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1024				
18	2.4	0m 2.4s	34.12797314	-118.41964897	Manual Takeoff	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
19	2.5	0m 2.5s	34.12797325	-118.41964896	Manual Takeoff	0	0	1.1	0.5	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
20	2.6	0m 2.6s	34.12797326	-118.41964895	Manual Takeoff	0	0	0	0	0	0	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
21	2.7	0m 2.7s	34.12797327	-118.41964894	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
22	2.8	0m 2.8s	34.12797327	-118.41964894	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1024				
23	2.9	0m 2.9s	34.12797328	-118.41964894	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1024				
24	3	0m 3s	34.12797337	-118.41964904	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1024				
25	3.1	0m 3.1s	34.12797337	-118.41964904	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1024				
26	3.2	0m 3.2s	34.12797337	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1024				
27	3.3	0m 3.3s	34.12797347	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1069				
28	3.4	0m 3.4s	34.12797347	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1126				
29	3.5	0m 3.5s	34.12797347	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8.1	1.9	43.6	1024	1024	1024	1024	1141				
30	3.6	0m 3.6s	34.12797347	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.9	0.009	4.231	4.225	4.222	4.222	0	0	0	-8	1.9	43.5	1024	1024	1024	1024	1157				
31	3.7	0m 3.7s	34.12797357	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0	-7.8	1.9	43.4	1024	1024	1024	1024	1178				
32	3.8	0m 3.8s	34.12797357	-118.41964905	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0.1	-6.4	2.1	42.5	1024	1024	1024	1024	1189				
33	3.9	0m 3.9s	34.12797358	-118.41964914	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.3	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0.2	-2.8	1.9	41.3	1024	1024	1024	1024	1192				
34	4	0m 4s	34.129736	-118.41964911	Manual Takeoff	0	0	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0.3	-0.4	1.2	40.5	1024	1024	1024	1024	1192				
35	4.1	0m 4.1s	34.12797363	-118.41964906	Manual Takeoff	-0.3	-0.1	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0.3	0.8	-0.2	39.8	1024	1024	1024	1024	1199				
36	4.2	0m 4.2s	34.12797364	-118.41964906	P-GPS	-0.7	-0.2	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	0.1	1.3	-0.9	39.4	1024	1024	1024	1024	1201				
37	4.3	0m 4.3s	34.12797366	-118.4196491	P-GPS	-0.3	-0.1	0	0	0.4	0.1	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	-0.3	0.9	-0.3	39.4	1024	1024	1024	1024	1206				
38	4.4	0m 4.4s	34.12797389	-118.41964891	P-GPS	-0.3	-0.1	0	0	0.5	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	-0.4	0.7	0	39.5	1024	1024	1024	1024	1207				
39	4.5	0m 4.5s	34.1279741	-118.4196489	P-GPS	-0.3	-0.1	0	0	0.5	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	-0.3	0.8	0	39.5	1024	1024	1024	1024	1214				
40	4.6	0m 4.6s	34.12797411	-118.41964888	P-GPS	-0.3	-0.1	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.727	0.025	4.197	4.183	4.172	4.175	0	0	-0.2	1	-0.1	39.6	1024	1024	1024	1024	1263				
41	4.7	0m 4.7s	34.12797441	-118.41964867	P-GPS	0	0	0	0	0.7	0.2	34.12797247	-118.41964895	14	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-0.2	0.8	0	39.7	1024	1024	1024	1024	1283				
42	4.8	0m 4.8s	34.1279744	-118.41964867	P-GPS	0	0	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	14	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-0.3	0.8	0	39.8	1024	1024	1024	1024	1285				
43	4.9	0m 4.9s	34.12797439	-118.41964869	P-GPS	0	0	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	14	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-0.4	0.8	0.2	40	1024	1024	1024	1024	1315				
44	5	0m 5s	34.12797448	-118.41964872	P-GPS	0	0	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	15	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-0.6	0.8	0.4	40	1024	1024	1024	1024	1368				
45	5.1	0m 5.1s	34.12797465	-118.41964863	P-GPS	0.3	0.1	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-0.8	0.4	0.5	40.2	1024	1024	1024	1024	1380				
46	5.2	0m 5.2s	34.12797462	-118.41964863	P-GPS	0.7	0.2	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.1	0.2	0.3	40.1	1024	1024	1024	1024	1407				
47	5.3	0m 5.3s	34.12797449	-118.41964884	P-GPS	1.3	0.4	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.4	0.1	0.5	39.9	1024	1024	1024	1024	1414				
48	5.4	0m 5.4s	34.12797447	-118.41964885	P-GPS	1.6	0.5	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.7	-0.1	0.4	39.8	1024	1024	1024	1024	1416				
49	5.5	0m 5.5s	34.12797434	-118.41964897	P-GPS	2.3	0.7	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.9	-0.4	0.3	39.6	1024	1024	1024	1024	1411				
50	5.6	0m 5.6s	34.12797432	-118.41964897	P-GPS	3.3	1	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-2	-0.6	0.3	39.5	1024	1024	1024	1024	1423				
51	5.7	0m 5.7s	34.12797441	-118.41964898	P-GPS	3.9	1.2	0	0	0.7	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-2.1	-0.7	0.2	39.3	1024	1024	1024	1024	1392				
52	5.8	0m 5.8s	34.12797439	-118.41964898	P-GPS	4.6	1.4	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-2.1	-0.9	0.1	39.3	1024	1176	1024	1024	1360				
53	5.9	0m 5.9s	34.12797429	-118.41964909	P-GPS	5.2	1.6	0	0	0.7	0.2	34.12797247	-118.41964895	15	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-2.1	-1.1	0.1	39.4	1024	1297	1024	1024	1345				
54	6	0m 6s	34.12797428	-118.41964909	P-GPS	6.2	1.9	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	15	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.9	-1.6	0	39.4	1024	1377	1024	1024	1360				
55	6.1	0m 6.1s	34.12797408	-118.41964918	P-GPS	6.9	2.1	1.1	0.5	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.8	-2.4	0	39.5	1024	1404	1024	1024	1340				
56	6.2	0m 6.2s	34.1279741	-118.41964915	P-GPS	7.2	2.2	0	0	0.5	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.8	-2.9	0	39.5	1024	1405	1024	1024	1336				
57	6.3	0m 6.3s	34.12797424	-118.41964922	P-GPS	7.9	2.4	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.8	-3.1	0.1	39.6	1024	1404	1024	1024	1318				
58	6.4	0m 6.4s	34.1279743	-118.41964917	P-GPS	8.5	2.6	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	16	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.8	-3.1	0.1	39.6	1024	1388	1024	1024	1314				
59	6.5	0m 6.5s	34.12797424	-118.41964913	P-GPS	9.2	2.8	0	0	0.6	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.7	-2.9	0.1	39.6	1024	1381	1024	1024	1307				
60	6.6	0m 6.6s	34.12797429	-118.41964908	P-GPS	9.8	3	0	0	0.7	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	16.574	0.035	4.165	4.147	4.132	4.13	0	0	-1.7	-2.7	0	39.7	1024	1338	1024	1024	1262				
61	6.7	0m 6.7s	34.12797463	-118.41964885	P-GPS	10.5	3.2	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.6	-2.5	0.1	39.7	1024	1301	1024	1024	1234				
62	6.8	0m 6.8s	34.12797474	-118.41964873	P-GPS	10.8	3.3	0	0	0.8	0.2	34.12797247	-118.41964895	17	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0.1	-1.4	-1.9	0.1	39.7	1024	1291	1024	1024	1235				
63	6.9	0m 6.9s	34.1279748	-118.4196486	P-GPS	11.5	3.5	1.1	0.5	0.9	0.3	34.12797247	-118.41964895	18	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0.1	-1.2	-1.6	0	39.7	1024	1229	1024	883	1249				
64	7	0m 7s	34.12797499	-118.41964849	P-GPS	11.8	3.6	0	0	0.9	0.3	34.12797247	-118.41964895	18	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.1	-1	0	39.4	1024	1165	1024	562	1284				
65	7.1	0m 7.1s	34.12797509	-118.41964839	P-GPS	12.1	3.7	0	0	0.9	0.3	34.12797247	-118.41964895	18	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.2	-0.8	0	35.9	1024	1123	1024	451	1302				
66	7.2	0m 7.2s	34.12797525	-118.41964837	P-GPS	12.8	3.9	0	0	1	0.3	34.12797247	-118.41964895	19	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.2	-0.5	0	27.4	1024	1113	1024	403	1320				
67	7.3	0m 7.3s	34.12797536	-118.41964832	P-GPS	13.1	4	0	0	1.1	0.3	34.12797247	-118.41964895	19	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.4	-0.3	0.1	16.6	1024	1152	1024	448	1352				
68	7.4	0m 7.4s	34.12797547	-118.41964829	P-GPS	13.8	4.2	0	0	1.1	0.3	34.12797247	-118.41964895	19	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.5	-0.6	0.1	5.9	1024	1193	1024	413	1416				
69	7.5	0m 7.5s	34.12797561	-118.41964829	P-GPS	14.1	4.3	0	0	1.2	0.4	34.12797247	-118.41964895	19	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.7	-0.8	0.1	-5.5	1024	1273	1024	498	1448				
70	7.6	0m 7.6s	34.12797576	-118.41964831	P-GPS	14.8	4.5	0	0	1.2	0.4	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.1	0	-1.9	-1.2	0.4	-15.3	1030	1370	1024	618	1466				
71	7.7	0m 7.7s	34.12797594	-118.41964837	P-GPS	15.4	4.7	1.1	0.5	1.2	0.4	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.2	0	-2.2	-1.8	0.4	-21.8	1034	1392	1024	611	1486				
72	7.8	0m 7.8s	34.12797609	-118.41964858	P-GPS	16.4	5	0	0	1.3	0.4	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.2	-0.1	-2.4	-2.3	0.3	-27.4	1051	1417	1024	601	1527				
73	7.9	0m 7.9s	34.12797636	-118.41964871	P-GPS	17.1	5.2	1.1	0.5	1.4	0.4	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.3	-0.1	-2.6	-2.4	0.5	-32.8	1055	1433	1024	548	1535				
74	8	0m 8s	34.12797767	-118.41964867	P-GPS	18	5.5	0	0	1.5	0.5	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.3	-0.1	-2.9	-2.5	0.4	-39	1082	1472	1024	437	1576				
75	8.1	0m 8.1s	34.12797703	-118.4196489	P-GPS	19	5.8	1.1	0.5	1.6	0.5	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.3	-0.2	-3.1	-2.9	0.6	-48	1090	1487	1024	414	1598				
76	8.2	0m 8.2s	34.12797728	-118.41964914	P-GPS	20.3	6.2	0	0	1.8	0.5	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.4	-0.3	-3.3	-3.1	0.6	-59.1	1094	1510	1024	432	1612				
77	8.3	0m 8.3s	34.12797755	-118.41964495	P-GPS	21.3	6.5	0	0	1.8	0.6	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.4	-0.3	-3.5	-4.1	0.7	-70.4	1101	1529	1024	398	1623				
78	8.4	0m 8.4s	34.12797792	-118.41964997	P-GPS	22.6	6.9	1.5	0.7	2	0.6	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.4	-0.4	-3.7	-5.2	0.3	-82.6	1095	1545	1024	396	1626				
79	8.5	0m 8.5s	34.12797828	-118.41965058	P-GPS	24	7.3	1.5	0.7	2.2	0.7	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.3	-0.6	-3.8	-5.5	0.4	-95.4	1087	1546	1024	523	1561				
80	8.6	0m 8.6s	34.12797829	-118.4196511	P-GPS	25.3	7.7	1.5	0.7	2.2	0.7	34.12797247	-118.41964895	20	94	15.968	0.057	4.027	3.991	3.97	3.98	0.2	-0.8	-3.9	-5.4	0.6	-105.	1119	1580	1024	553	1519				
81	8.7	0m 8.7s	34.12797851	-118.41965205	P-GPS	26.6	8.1	1.5	0.7	2.4	0.7	34.12797247	-118.41964895	20	94	16.136	0.047	4.062	4.035	4.015	4.024	0.2	-0.9	-3.8	-5.8	0.5	-112.	1086	1559	1024	560	1471

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Attitude Limited Mode Entered

| | | |

377	387.8	6m 27.8s	34.12975263	-118.42248674	P-GPS	169.3	51.6	2	0.9	1075.2	327.7	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.7	0.4	0	4.8	0	132	1024	1024	1024	1024	1024							
378	388	6m 28s	34.12975156	-118.42248584	P-GPS	169.3	51.6	1.7	0.8	1074.7	327.6	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.6	0.3	0	6.9	-1.4	132	1024	1024	1024	1024	1024							
379	388.1	6m 28.1s	34.12975099	-118.42248549	P-GPS	169.3	51.6	1.6	0.7	1074.5	327.5	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.6	0.2	0	7.6	-1.8	132	1024	1024	1024	1024	1024							
380	388.2	6m 28.2s	34.12975068	-118.42248516	P-GPS	169.3	51.6	1.5	0.7	1074.4	327.5	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.5	0.2	0	7.8	-2	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
381	388.3	6m 28.3s	34.12975025	-118.42248491	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1074.2	327.4	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.4	0.1	0	8	-2.1	131.8	1024	1024	1024	1024	1024							
382	388.4	6m 28.4s	34.12975004	-118.42248469	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1074.1	327.4	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.3	0.1	0	7.7	-2	131.8	1024	1024	1024	1024	1024							
383	388.5	6m 28.5s	34.12974972	-118.42248454	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1074	327.4	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.3	0.1	0	6.7	-1.7	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
384	388.6	6m 28.6s	34.12974946	-118.4224843	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.9	327.3	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0.1	0	6	-1.4	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
385	388.7	6m 28.7s	34.12974922	-118.4224842	P-GPS	169.3	51.6	1.1	0.5	1073.8	327.3	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0	0	5.3	-1.1	132	1024	1024	1024	1024	1024							
386	388.8	6m 28.8s	34.12974916	-118.42248391	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.7	327.3	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0	0	4.6	-0.7	132	1024	1024	1024	1024	1024							
387	388.9	6m 28.9s	34.12974895	-118.42248382	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.7	327.3	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0	0	4.6	-0.6	132	1024	1024	1024	1024	1024							
388	389.1	6m 29.1s	34.12974866	-118.42248343	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.5	327.2	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0	0	5	-0.5	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
389	389.2	6m 29.2s	34.12974854	-118.42248323	P-GPS	169.3	51.6	0.7	0.3	1073.4	327.2	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.2	0	0	5.3	-0.7	131.8	1024	1024	1024	1024	1024							
390	389.3	6m 29.3s	34.12974836	-118.42248313	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.4	327.2	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.1	0	0	5.7	-0.5	131.8	1024	1024	1024	1024	1024							
391	389.4	6m 29.4s	34.12974831	-118.42248297	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.3	327.2	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.1	0	0	5.9	-0.6	131.8	1024	1024	1024	1024	1024							
392	389.5	6m 29.5s	34.12974817	-118.42248289	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.3	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.1	0	0	6	-0.7	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
393	389.6	6m 29.6s	34.12974819	-118.42248274	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.2	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.392	0.029	3.854	3.858	3.851	3.829	-0.1	0	0	6.1	-0.9	131.9	1024	1024	1024	1024	1024							
394	389.7	6m 29.7s	34.12974809	-118.4224827	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.2	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.1	0	0	6.1	-0.9	132	1024	1039	1024	1024	1024							
395	390	6m 30s	34.12974816	-118.42248247	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.2	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	0	0	0	2.3	0.4	131.9	1037	1656	1024	1065	1018							
396	390.1	6m 30.1s	34.12974811	-118.42248246	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.2	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.1	0	0	-1.5	0.5	131.9	1024	1684	1024	1092	1002							
397	390.2	6m 30.2s	34.12974794	-118.4224823	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073.1	327.1	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.2	0.1	0	-6.5	0.4	132	1024	1684	1024	1101	989							
398	390.3	6m 30.3s	34.12974765	-118.42248208	P-GPS	169.3	51.6	0	0	1073	327	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.4	0.2	0	-7.4	0.3	132.5	1049	1684	1024	1066	1024							
399	390.4	6m 30.4s	34.12974729	-118.42248157	P-GPS	169.3	51.6	1.5	0.7	1072.8	327	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.5	0.4	0	-7.5	0.2	132.5	1079	1684	1024	1031	1024							
400	390.5	6m 30.5s	34.12974673	-118.42248102	P-GPS	169.3	51.6	1.5	0.7	1072.5	326.9	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.7	0.5	0	-7.5	0	132.7	1077	1684	1024	1025	1024							
401	390.6	6m 30.6s	34.12974594	-118.42248016	P-GPS	169.3	51.6	2.4	1.1	1072.1	326.8	34.12797247	-118.41964895	20	72	15.377	0.028	3.849	3.854	3.848	3.826	-0.8	0.6	0	-7.6	0.1	132.9	1083	1684	1024	1025	1024							
402	390.7	6m 30.7s	34.1297451	-118.42247931	P-GPS	169.3	51.6	2.6	1.2	1071.7	326.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-0.9	0.8	0	-7.3	0	133.2	1079	1684	1024	1024	1024							
403	390.9	6m 30.9s	34.12974333	-118.42247733	P-GPS	169.3	51.6	3	1.3	1070.9	326.4	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.2	1	0	-7.1	0	133.7	1079	1684	1024	1109	982							
404	391	6m 31s	34.12974229	-118.42247617	P-GPS	169.3	51.6	3.2	1.4	1070.4	326.2	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.3	1.1	0	-7.1	0	133.9	1091	1684	1024	1102	1001							
405	391.1	6m 31.1s	34.12974104	-118.42247487	P-GPS	169.3	51.6	3.8	1.7	1069.8	326.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.4	1.2	0	-7.1	0	134	1090	1684	1024	1130	1020							
406	391.3	6m 31.3s	34.12973823	-118.42247191	P-GPS	169.3	51.6	4.4	2	1068.4	325.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.6	1.4	0	-7.2	0	134.5	1091	1684	1024	1283	998							
407	391.4	6m 31.4s	34.12973681	-118.42247032	P-GPS	169.3	51.6	4.7	2.1	1067.8	325.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.7	1.5	0	-7.2	0	135.5	1097	1684	1024	1301	1008							
408	391.5	6m 31.5s	34.12973516	-118.42246863	P-GPS	169.3	51.6	5	2.2	1067	325.2	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.8	1.5	0	-7.2	0	137.1	1097	1684	1024	1231	1024							
409	391.6	6m 31.6s	34.12973345	-118.42246677	P-GPS	169.3	51.6	5.5	2.5	1066.2	325	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.38	0.026	3.849	3.854	3.849	3.828	-1.9	1.6	0	-7.3	0.2	138.2	1086	1684	1024	1218	1024							
410	391.7	6m 31.7s	34.12973163	-118.42246492	P-GPS	169.3	51.6	5.8	2.6	1065.3	324.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2	1.7	0	-7.3	0.4	139.2	1093	1684	1024	1194	1024							
411	391.9	6m 31.9s	34.1297277	-118.42246092	P-GPS	169.3	51.6	6.2	2.8	1063.5	324.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.3	1.8	0	-7.4	0.5	140.4	1093	1684	1024	1082	1024							
412	392	6m 32s	34.12972543	-118.42245866	P-GPS	169.3	51.6	6.7	3	1062.4	323.8	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.4	1.9	0	-7.4	0.6	140.7	1097	1684	1024	1038	1024							
413	392.1	6m 32.1s	34.12972324	-118.42245654	P-GPS	169.3	51.6	7.2	3.2	1061.5	323.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.5	1.9	0	-7.2	0.8	140.8	1110	1684	1024	1024	1024							
414	392.2	6m 32.2s	34.12972126	-118.42245464	P-GPS	169.3	51.6	6.5	2.9	1060.6	323.3	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.6	2	0	-7.1	0.8	140.7	1105	1684	1024	1024	1024							
415	392.3	6m 32.3s	34.12971889	-118.42245244	P-GPS	169.3	51.6	6.9	3.1	1059.5	322.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.6	2	0	-7.1	0.8	140.5	1102	1684	1024	1024	1024							
416	392.4	6m 32.4s	34.12971652	-118.4224502	P-GPS	169.3	51.6	7.5	3.4	1058.4	322.6	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.7	2	0	-7.2	0.4	140.1	1109	1684	1024	1024	1024							
417	392.5	6m 32.5s	34.129714	-118.4224479	P-GPS	169.3	51.6	7.6	3.4	1057.3	322.3	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.8	2.1	0	-7.2	0.2	139.6	1111	1684	1024	1024	1024							
418	392.6	6m 32.6s	34.12971131	-118.42244535	P-GPS	169.3	51.6	8.2	3.7	1056.1	321.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-2.9	2.1	0	-7.3	0	139.1	1102	1684	1024	1024	1024							
419	392.7	6m 32.7s	34.12970863	-118.42244295	P-GPS	169.3	51.6	8.4	3.8	1055	321.6	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3	2.2	0	-7.4	0	138.7	1093	1684	1024	1024	1024							
420	392.8	6m 32.8s	34.12970622	-118.4224407	P-GPS	169.3	51.6	7.9	3.6	1053.9	321.2	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3	2.2	0	-7.4	-0.2	138.4	1095	1684	1024	1024	1024							
421	393	6m 33s	34.1297008	-118.42243577	P-GPS	169.3	51.6	8.2	3.7	1051.5	320.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.2	2.3	0	-7.2	-0.2	138.2	1104	1684	1024	1024	1024							
422	393.1	6m 33.1s	34.12969789	-118.42243315	P-GPS	169.3	51.6	8.6	3.8	1050.3	320.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.2	2.4	0	-7.4	-0.3	138.2	1099	1684	1024	1024	1024							
423	393.2	6m 33.2s	34.12969461	-118.42243005	P-GPS	169.3	51.6	9.7	4.4	1048.8	319.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.3	2.4	0	-7.5	-0.3	138.2	1111	1684	1024	1024	1024							
424	393.3	6m 33.3s	34.1296916	-118.42242733	P-GPS	169.3	51.6	9.8	4.4	1047.5	319.3	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.3	2.5	0	-7.4	-0.4	138.2	1120	1684	1024	1024	1024							
425	393.4	6m 33.4s	34.12968776	-118.42242398	P-GPS	169.3	51.6	10.6	4.7	1045.8	318.8	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.4	2.5	0	-7.4	-0.3	138.3	1120	1684	1024	1024	1024							
426	393.5	6m 33.5s	34.12968463	-118.42242116	Sport	169.3	51.6	10.8	4.8	1044.5	318.3	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.5	2.6	0	-9.1	0	138.1	1121	1684	1024	1024	1024		To takeoff in non-P modes, toggle Flight Mode Switch to another mode and then togg						
427	393.6	6m 33.6s	34.12968195	-118.42241864	Sport	169.3	51.6	9	4	1043.3	318	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.37	0.029	3.846	3.853	3.847	3.824	-3.6	2.6	0	-25.9	3.9	137.2	1126	1684	1024	1024	1024							
428	393.7	6m 33.7s	34.12967857	-118.4224156	ATTI	169.3	51.6	9.4	4.2	1041.8	317.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-3.9	2.9	0.1	-34.1	5.4	136.2	1124	1684	1024	1024	1024							
429	393.8	6m 33.8s	34.12967487	-118.42241244	ATTI	169.3	51.6	10.8	4.8	1040.2	317.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-4.5	3.2	0.1	-34.7	3.4	136.7	1125	1684	1024	1024	1024							
430	393.9	6m 33.9s	34.12967062	-118.42240869	ATTI	169.3	51.6	12.2	5.5	1038.4	316.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-4.9	3.6	0	-34.6	1.9	137.4	1122	1684	1024	1024	1024							
431	394.1	6m 34.1s	34.12966103	-118.4223998	ATTI	169	51.5	14.4	6.4	1034.1	315.2	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-5.8	4.3	0	-34.7	0.7	138.3	1123	1684	1024	1024	1024							
432	394.2	6m 34.2s	34.12965542	-118.4223948	ATTI	169.3	51.6	15.8	7.1	1031.7	314.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-6.2	4.7	0	-35	0.6	138.3	1122	1684	1024	1024	1024							
433	394.3	6m 34.3s	34.1296496	-118.42238948	ATTI	169.3	51.6	17.8	7.9	1029.2	313.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-6.6	5	0	-34.9	0.6	138.1	1124	1684	1024	1024	1024							
434	394.4	6m 34.4s	34.12964342	-118.42238386	ATTI	169.3	51.6	18.7	8.4	1026.5	312.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-7	5.3	0	-34.8	0.6	137.6	1121	1684	1024	1024	1024							
435	394.5	6m 34.5s	34.12963692	-118.42237784	ATTI	169.3	51.6	19.8	8.9	1023.6	312	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-7.4	5.7	0	-34.7	0.6	137.5	1121	1684	1024	1024	1024							
436	394.6	6m 34.6s	34.12962999	-118.42237156	ATTI	169.3	51.6	21	9.4	1020.6	311.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-7.7	6	0	-34.5	0.4	137.5	1122	1684	1024	1024	1024							
437	394.7	6m 34.7s	34.12962288	-118.4223649	ATTI	169.3	51.6	22	9.8	1017.4	310.1	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-8	6.3	0	-34.7	0.8	137.5	1122	1684	1024	1024	1024							
438	394.8	6m 34.8s	34.12961436	-118.42235701	ATTI	169.6	51.7	24.5	11	1013.6	309	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-8.4	6.5	0	-34.7	0.7	137.5	1124	1684	1024	1024	1024							
439	394.9	6m 34.9s	34.12960662	-118.42234973	ATTI	169.6	51.7	25.5	11.4	1010.2	307.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-8.7	6.8	0	-34.8	0.8	138	1116	1684	1024	1024	1024							
440	395	6m 35s	34.12959997	-118.42234351	ATTI	169.6	51.7	22.7	10.1	1007.2	307	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-9	7.1	0	-35	0.9	138	1118	1684	1024	1024	1024		Flight Mode Set to Att:Set flight mode to GPS to ensure safety.						
441	395.1	6m 35.1s	34.12959167	-118.42233565	ATTI	169.6	51.7	23.6	10.5	1003.5	305.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-9.4	7.3	0.1	-34.9	0.9	138.1	1120	1684	1024	1024	1024							
442	395.2	6m 35.2s	34.12958296	-118.42232762	ATTI	169.6	51.7	26.7	12	999.7	304.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-9.7	7.6	0.1	-34.7	1.4	138	1114	1684	1024	1024	1024							
443	395.3	6m 35.3s	34.12957406	-118.42231925	ATTI	169.6	51.7	27.6	12.4	995.8	303.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-10	7.8	0.1	-34.8	1.5	137.5	1122	1684	1024	1024	1024							
444	395.4	6m 35.4s	34.1295644	-118.42231039	ATTI	169.6	51.7	29.1	13	991.5	302.2	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-10.4	8	0.1	-34.8	1.2	137.5	1124	1684	1024	1024	1024							
445	395.5	6m 35.5s	34.12955491	-118.4223015	ATTI	169.6	51.7	30	13.4	987.3	300.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-10.7	8.3	0.1	-34.8	0.9	137.8	1123	1684	1024	1024	1024							
446	395.6	6m 35.6s	34.12954488	-118.42229238	ATTI	169.6	51.7	30.6	13.7	983	299.6	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.362	0.031	3.846	3.851	3.845	3.82	-11	8.5	0.1	-34.8	0.7	137.5	1122	1684	1024	1024	1024							
447	395.7	6m 35.7s	34.12953485	-118.42228299	ATTI	169.6	51.7	31.4	14	978.5	298.3	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-11.3	8.7	0.1	-34.9	0.8	138	1121	1684	1024	1024	1024							
448	395.8	6m 35.8s	34.12952448	-118.42227348	ATTI	169.6	51.7	32	14.3	974	296.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-11.5	8.9	0.1	-34.9	0.6	138	1124	1684	1024	1024	1024							
449	395.9	6m 35.9s	34.12951395	-118.42226364	ATTI	169.6	51.7	32.8	14.6	969.3	295.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-11.8	9.1	0.1	-35.1	0.6	138.1	1122	1684	1024	1024	1024							
450	396	6m 36s	34.12950299	-118.42225357	ATTI	169.9	51.8	33.7	15.1	964.5	294	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-12	9.3	0.1	-35.1	0.8	138.2	1123	1684	1024	1024	1024							
451	396.1	6m 36.1s	34.12949201	-118.42224331	ATTI	169.9	51.8	34.4	15.4	959.7	292.5	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-12.3	9.5	0.1	-35.1	0.7	138.2	1124	1684	1024	1024	1024							
452	396.2	6m 36.2s	34.12947909	-118.42223134	ATTI	169.9	51.8	37.5	16.8	954	290.8	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-12.5	9.7	0.1	-35	0.7	138.2	1125	1684	1024	1024	1024							
453	396.4	6m 36.4s	34.12945746	-118.42221147	ATTI	169.9	51.8	36	16.1	944.6	287.9	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-13	10	0.1	-35.1	0.7	138.1	1123	1684	1024	1024	1024							
454	396.6	6m 36.6s	34.1294335	-118.42218931	ATTI	170.3	51.9	35.7	15.9	934.1	284.7	34.12797247	-118.41964895	20	71	15.289	0.064	3.848	3.836	3.821	3.784	-13.4	10.3	0.2	-35	0.8	138	1124	1684	1024	1024	1024							
455	396.7	6m 36.7s	34.12942133	-118.42217797	ATTI	170.3	51.9

| | | |

| | | |

Waypoint Mission Starter _ Return-to-Home Altitude-40dFT

Arrived at Start Point. Starting Waypoint Mission

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

557	570.4	9m 30.4s	34.1285546	-118.4233156	Navi Go	118.1	36	7.7	3.5	837.4	255.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.051	0.03	3.763	3.774	3.77	3.744	2.3	-2.4	-0.3	-6.7	1.3	-36.3	1024	1024	1024	1024	1024							
557	570.5	9m 30.5s	34.12855669	-118.4233424	Navi Go	118.1	36	7.7	3.5	838.4	255.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.051	0.03	3.763	3.774	3.77	3.744	2.3	-2.4	-0.4	-7.1	1	-36.2	1024	1024	1024	1024	1024							
557	570.6	9m 30.6s	34.12855881	-118.4233701	Navi Go	118.4	36.1	7.7	3.5	839.4	255.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.051	0.03	3.763	3.774	3.77	3.744	2.3	-2.4	-0.3	-7.2	1.1	-36	1024	1024	1024	1024	1024							
557	570.7	9m 30.7s	34.12856092	-118.4233968	Navi Go	118.4	36.1	7.7	3.5	840.4	256.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.4	-7.1	1.1	-35.9	1024	1024	1024	1024	1024							
557	570.8	9m 30.8s	34.12856325	-118.4234252	Navi Go	118.8	36.2	7.9	3.6	841.4	256.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.3	-7.1	1	-35.8	1024	1024	1024	1024	1024							
557	570.9	9m 30.9s	34.12856538	-118.4234519	Navi Go	118.8	36.2	7.9	3.6	842.4	256.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.3	-6.8	1	-35.6	1024	1024	1024	1024	1024							
557	571	9m 31s	34.12856749	-118.4234766	Navi Go	118.8	36.2	7.4	3.3	843.3	257.1	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.3	-6.6	1.2	-35.5	1024	1024	1024	1024	1024							
557	571.1	9m 31.1s	34.12856965	-118.4235034	Navi Go	119.1	36.3	7.5	3.4	844.3	257.4	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.3	-6.5	1	-35.5	1024	1024	1024	1024	1024							
557	571.2	9m 31.2s	34.12857194	-118.4235317	Navi Go	119.1	36.3	7.9	3.6	845.4	257.7	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.3	-2.4	-0.3	-6.4	1	-35.5	1024	1024	1024	1024	1024							
557	571.3	9m 31.3s	34.12857411	-118.4235582	Navi Go	119.1	36.3	7.9	3.6	846.3	258	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.3	-6.5	0.9	-35.4	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.4	9m 31.4s	34.12857669	-118.4235881	Navi Go	119.4	36.4	8.4	3.7	847.5	258.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.5	0.5	-35.5	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.5	9m 31.5s	34.12857887	-118.4236143	Navi Go	119.4	36.4	8.2	3.7	848.4	258.6	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.5	0.6	-35.3	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.6	9m 31.6s	34.1285809	-118.4236379	Navi Go	119.8	36.5	7.3	3.3	849.3	258.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.5	0.7	-35	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.7	9m 31.7s	34.12858309	-118.4236639	Navi Go	120.1	36.6	7.4	3.3	850.3	259.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.8	0.5	-34.8	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.8	9m 31.8s	34.12858534	-118.4236892	Navi Go	120.1	36.6	7.7	3.4	851.2	259.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.6	0.1	-34.6	1024	1024	1024	1024	1024							
558	571.9	9m 31.9s	34.12858754	-118.4237151	Navi Go	120.1	36.6	7.7	3.4	852.2	259.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.3	-6.4	0.1	-34.4	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572	9m 32s	34.12858989	-118.4237341	Navi Go	120.4	36.7	7.8	3.5	853.2	260	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.4	0.1	-34.1	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.1	9m 32.1s	34.12859209	-118.4237669	Navi Go	120.4	36.7	7.8	3.5	854.2	260.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.5	0	-34	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.2	9m 32.2s	34.12859439	-118.4237929	Navi Go	120.7	36.8	7.8	3.5	855.1	260.6	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.7	0	-33.8	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.3	9m 32.3s	34.12859659	-118.4238189	Navi Go	120.7	36.8	7.8	3.5	856.1	260.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.6	0.4	-33.7	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.4	9m 32.4s	34.12859888	-118.4238452	Navi Go	121.1	36.9	7.8	3.5	857.1	261.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.6	0.6	-33.4	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.5	9m 32.5s	34.1286011	-118.4238714	Navi Go	121.1	36.9	7.8	3.5	858.1	261.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.4	-0.4	-6.6	0.9	-33.2	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.6	9m 32.6s	34.1286033	-118.4238973	Navi Go	121.1	36.9	7.7	3.4	859	261.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.4	-2.3	-0.4	-6.3	1	-33.1	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.7	9m 32.7s	34.12860554	-118.4239232	Navi Go	121.4	37	7.7	3.4	860	262.1	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.4	-2.3	-0.4	-6.2	0.8	-33.1	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.8	9m 32.8s	34.12860807	-118.4239525	Navi Go	121.4	37	8.2	3.7	861.1	262.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.4	-2.3	-0.3	-6.1	0.6	-33	1024	1024	1024	1024	1024							
558	572.9	9m 32.9s	34.12861031	-118.4239784	Navi Go	121.4	37	8.2	3.7	862.1	262.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.4	-2.3	-0.4	-6.1	0.8	-33	1024	1024	1024	1024	1024							
558	573	9m 33s	34.12861213	-118.4239977	Navi Go	121.7	37.1	6.7	3	862.8	263	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.4	-2.3	-0.3	-6.3	1	-32.9	1024	1024	1024	1024	1024							
558	573.1	9m 33.1s	34.12861438	-118.4240233	Navi Go	121.7	37.1	6.8	3	863.8	263.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-6.7	1.1	-32.7	1024	1024	1024	1024	1024							
558	573.2	9m 33.2s	34.12861712	-118.4240531	Navi Go	122	37.2	8.4	3.8	864.9	263.6	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-6.6	0.4	-32.7	1024	1024	1024	1024	1024							
558	573.3	9m 33.3s	34.12861941	-118.4240785	Navi Go	122	37.2	8.5	3.8	865.9	263.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-5.7	0	-32.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.4	9m 33.4s	34.1286218	-118.4241037	Navi Go	122.4	37.3	7.9	3.5	866.9	264.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-5.7	0.4	-32.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.5	9m 33.5s	34.12862409	-118.4241293	Navi Go	122.4	37.3	7.9	3.5	867.8	264.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-5.5	0.6	-32	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.6	9m 33.6s	34.12862641	-118.4241558	Navi Go	122.7	37.4	7.8	3.5	868.8	264.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.042	0.031	3.761	3.772	3.768	3.741	2.5	-2.3	-0.4	-5.5	0.5	-31.8	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.7	9m 33.7s	34.1286287	-118.4241812	Navi Go	122.7	37.4	7.8	3.5	869.8	265.1	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.3	-0.3	-5.7	0.7	-31.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.8	9m 33.8s	34.12863111	-118.4242064	Navi Go	122.7	37.4	7.8	3.5	870.8	265.4	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.3	-0.4	-5.7	1	-31.5	1024	1024	1024	1024	1024							
559	573.9	9m 33.9s	34.12863343	-118.4242314	Navi Go	123	37.5	7.8	3.5	871.7	265.7	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.8	0.8	-31.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574	9m 34s	34.12863585	-118.4242566	Navi Go	123	37.5	7.8	3.5	872.7	266	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.7	0.3	-31.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.1	9m 34.1s	34.12863819	-118.4242812	Navi Go	123.4	37.6	7.8	3.5	873.7	266.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.6	-2.2	-0.4	-5.3	-0.3	-31.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.2	9m 34.2s	34.12864084	-118.4243082	Navi Go	123.4	37.6	8.2	3.7	874.7	266.6	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.1	-0.4	-31.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.3	9m 34.3s	34.12864317	-118.4243329	Navi Go	123.7	37.7	8.2	3.7	875.7	266.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.5	-5	-0.1	-31	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.4	9m 34.4s	34.12864539	-118.4243556	Navi Go	123.7	37.7	7.5	3.4	876.6	267.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.3	0.2	-30.8	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.5	9m 34.5s	34.12864771	-118.4243803	Navi Go	124	37.8	7.5	3.4	877.5	267.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.6	0.3	-30.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.6	9m 34.6s	34.12865016	-118.4244045	Navi Go	124	37.8	7.8	3.5	878.5	267.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.045	0.031	3.761	3.773	3.769	3.742	2.5	-2.2	-0.4	-5.7	0.4	-30.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.7	9m 34.7s	34.12865248	-118.4244289	Navi Go	124	37.8	7.7	3.5	879.4	268	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.3	-5.6	0.3	-30.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.8	9m 34.8s	34.12865488	-118.4244541	Navi Go	124.3	37.9	7.8	3.5	880.4	268.3	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-5.5	0.2	-30.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	574.9	9m 34.9s	34.12865721	-118.4244784	Navi Go	124.3	37.9	7.7	3.5	881.3	268.6	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-5.6	0.2	-30.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575	9m 35s	34.12865937	-118.4245003	Navi Go	124.7	38	7.4	3.3	882.2	268.9	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-5.8	0.2	-29.8	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.1	9m 35.1s	34.1286617	-118.4245246	Navi Go	124.7	38	7.4	3.3	883.1	269.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-6.1	0.3	-29.7	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.2	9m 35.2s	34.12866431	-118.4245516	Navi Go	125	38.1	8.1	3.6	884.2	269.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-6.1	0.4	-29.5	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.3	9m 35.3s	34.12866665	-118.4245758	Navi Go	125	38.1	8.1	3.6	885.1	269.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-5.8	0.6	-29.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.4	9m 35.4s	34.12866902	-118.4246005	Navi Go	125.3	38.2	7.8	3.5	886.1	270.1	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.5	-2.2	-0.4	-6	0.9	-29.2	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.5	9m 35.5s	34.12867137	-118.4246246	Navi Go	125.3	38.2	7.8	3.5	887	270.4	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.2	-0.3	-6.1	1.2	-29.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.6	9m 35.6s	34.12867397	-118.4246515	Navi Go	125.3	38.2	8.1	3.6	888.1	270.7	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.3	-5.5	0.6	-29.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.7	9m 35.7s	34.12867632	-118.4246754	Navi Go	125.7	38.3	8.1	3.6	889	271	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.2	-0.4	-5.5	0.9	-29	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.8	9m 35.8s	34.12867821	-118.4246944	Navi Go	125.7	38.3	6.9	3.1	889.8	271.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.2	-0.4	-5.9	1.4	-28.9	1024	1024	1024	1024	1024							
559	575.9	9m 35.9s	34.12868056	-118.4247183	Navi Go	126	38.4	6.9	3.1	890.7	271.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.4	-6.1	1.9	-28.8	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576	9m 36s	34.12868328	-118.4247456	Navi Go	126	38.4	8.3	3.7	891.8	271.8	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.4	-6.2	1.6	-28.9	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.1	9m 36.1s	34.12868567	-118.4247689	Navi Go	126.3	38.5	8.2	3.7	892.7	272.1	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.5	-6	1	-29	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.2	9m 36.2s	34.12868829	-118.4247924	Navi Go	126.3	38.5	7.9	3.6	893.7	272.4	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.5	-5.8	0.6	-29.2	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.3	9m 36.3s	34.12869071	-118.4248154	Navi Go	126.6	38.6	7.9	3.6	894.6	272.7	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.5	-5.7	0.3	-29.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.4	9m 36.4s	34.12869316	-118.4248395	Navi Go	127	38.7	7.7	3.5	895.5	273	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.7	-2.1	-0.5	-5.6	0	-29.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.5	9m 36.5s	34.12869559	-118.4248624	Navi Go	127	38.7	7.8	3.5	896.5	273.2	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.5	-5.5	-0.2	-29.1	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.6	9m 36.6s	34.12869796	-118.4248842	Navi Go	127.3	38.8	7.5	3.4	897.4	273.5	34.12797247	-118.41964895	20	60	15.053	0.032	3.764	3.775	3.771	3.743	2.6	-2.1	-0.5	-5.5	-0.2	-29	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.7	9m 36.7s	34.12870038	-118.4249073	Navi Go	127.3	38.8	7.5	3.4	898.3	273.8	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.6	-2.1	-0.5	-5.7	0.5	-28.7	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.8	9m 36.8s	34.12870306	-118.4249319	Navi Go	127.6	38.9	7.9	3.6	899.3	274.1	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.6	-2.1	-0.5	-5.4	1.3	-28.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	576.9	9m 36.9s	34.12870549	-118.4249549	Navi Go	127.6	38.9	7.9	3.6	900.2	274.4	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2.1	-0.4	-5.2	1.3	-28.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577	9m 37s	34.12870786	-118.4249773	Navi Go	128	39	7.5	3.4	901.1	274.7	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.4	-5.3	0.7	-28.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.1	9m 37.1s	34.1287103	-118.4249999	Navi Go	128	39	7.5	3.4	902	274.9	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.4	-5.5	0.4	-28.3	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.2	9m 37.2s	34.12871279	-118.4250223	Navi Go	128.3	39.1	7.7	3.4	902.9	275.2	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.5	-5.5	0.1	-28.4	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.3	9m 37.3s	34.12871524	-118.4250448	Navi Go	128.3	39.1	7.7	3.4	903.9	275.5	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.5	-5.4	0.2	-28.2	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.4	9m 37.4s	34.1287177	-118.4250693	Navi Go	128.6	39.2	7.9	3.5	904.8	275.8	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.5	-5.6	0.8	-28	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.5	9m 37.5s	34.12872012	-118.4250918	Navi Go	128.9	39.3	7.8	3.5	905.7	276.1	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.6	-6	1.2	-27.8	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.6	9m 37.6s	34.1287228	-118.4251155	Navi Go	128.9	39.3	7.9	3.6	906.7	276.4	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.039	0.032	3.76	3.772	3.767	3.74	2.7	-2	-0.6	-6	1.5	-27.7	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.7	9m 37.7s	34.12872524	-118.4251379	Navi Go	129.3	39.4	7.9	3.6	907.6	276.6	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.02	0.032	3.755	3.767	3.763	3.735	2.7	-2	-0.5	-5.8	1.4	-27.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.8	9m 37.8s	34.12872761	-118.4251601	Navi Go	129.3	39.4	7.7	3.4	908.5	276.9	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.02	0.032	3.755	3.767	3.763	3.735	2.7	-2	-0.5	-5.4	1.4	-27.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	577.9	9m 37.9s	34.12873006	-118.4251824	Navi Go	129.6	39.5	7.7	3.4	909.5	277.2	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.02	0.032	3.755	3.767	3.763	3.735	2.7	-2	-0.5	-5.5	1.6	-27.6	1024	1024	1024	1024	1024							
559	578	9m 38s	34.12873252	-118.4252049	Navi Go	129.6	39.5	7.7	3.5	910.4	277.5	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.02	0.032	3.755	3.767	3.763	3.735	2.7	-2	-0.4	-5.6	2	-27.5	1024	1024	1024	1024	1024							
559	578.1	9m 38.1s	34.12873497	-118.4252273	Navi Go	129.9	39.6	7.7	3.4	911.3	277.8	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.02	0.032	3.755	3.767

576	590.4	9m 50.4s	34.1290675	-118.4227456	Navi Go	153.5	46.8	7.5	3.4	1016.8	309.9	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.5	-0.6	-4.9	1.5	-25.2	1024	1024	1024	1024	1024					
577	590.5	9m 50.5s	34.12907021	-118.42274724	Navi Go	153.9	46.9	7.7	3.4	1017.7	310.2	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.5	-0.5	-4.8	1.6	-25.2	1024	1024	1024	1024	1024					
577	590.6	9m 50.6s	34.12907304	-118.42274886	Navi Go	153.9	46.9	7.7	3.4	1018.5	310.5	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.5	-0.5	-4.6	1.9	-25.1	1024	1024	1024	1024	1024					
577	590.8	9m 50.8s	34.12907883	-118.42275218	Navi Go	154.5	47.1	7.9	3.5	1020.3	311	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.4	-0.5	-4.4	2.4	-24.9	1024	1024	1024	1024	1024					
577	590.9	9m 50.9s	34.12908158	-118.42275376	Navi Go	154.5	47.1	7.9	3.5	1021.1	311.2	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.4	-0.5	-4.2	2.3	-24.9	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591	9m 51s	34.12908368	-118.42275496	Navi Go	154.9	47.2	6.7	3	1021.8	311.4	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.4	-0.5	-4.6	2.3	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.1	9m 51.1s	34.12908644	-118.4227565	Navi Go	154.9	47.2	6.5	2.9	1022.6	311.7	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3	-1.3	-0.5	-5.2	2.5	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.2	9m 51.2s	34.12908973	-118.42275817	Navi Go	155.2	47.3	8.2	3.7	1023.5	312	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3.1	-1.3	-0.5	-5.1	2.5	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.3	9m 51.3s	34.12909253	-118.42275966	Navi Go	155.5	47.4	8.3	3.7	1024.4	312.2	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3.1	-1.3	-0.5	-4.8	2.2	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.4	9m 51.4s	34.12909555	-118.42276123	Navi Go	155.5	47.4	7.8	3.5	1025.2	312.5	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3.1	-1.3	-0.5	-4.8	2.1	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.5	9m 51.5s	34.12909836	-118.42276268	Navi Go	155.8	47.5	7.9	3.6	1026	312.7	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3.1	-1.3	-0.5	-4.6	2.2	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.6	9m 51.6s	34.12910115	-118.42276407	Navi Go	155.8	47.5	7.5	3.4	1026.8	313	34.12797247	-118.41964895	20	58	15.024	0.031	3.756	3.768	3.763	3.737	3.1	-1.3	-0.5	-4.6	2.5	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.7	9m 51.7s	34.12910397	-118.42276549	Navi Go	156.2	47.6	7.7	3.4	1027.6	313.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.2	-0.5	-4.7	2.7	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.8	9m 51.8s	34.12910687	-118.4227669	Navi Go	156.5	47.7	7.7	3.5	1028.5	313.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.2	-0.5	-4.6	3	-24.5	1024	1024	1024	1024	1024					
577	591.9	9m 51.9s	34.12910971	-118.42276827	Navi Go	156.5	47.7	7.7	3.5	1029.3	313.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.2	-0.5	-4.5	3.1	-24.5	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592	9m 52s	34.12911291	-118.42276983	Navi Go	156.8	47.8	8.1	3.6	1030.2	314	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.2	-0.5	-4.2	3	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.1	9m 52.1s	34.12911577	-118.42277116	Navi Go	156.8	47.8	8.1	3.6	1030.9	314.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.2	-0.5	-3.9	3	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.2	9m 52.2s	34.12911861	-118.42277243	Navi Go	157.2	47.9	7.5	3.4	1031.7	314.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.1	-0.5	-4.1	3	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.3	9m 52.3s	34.12912149	-118.4227737	Navi Go	157.2	47.9	7.7	3.4	1032.5	314.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.1	-1.1	-0.5	-4.3	3	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.4	9m 52.4s	34.12912439	-118.42277492	Navi Go	157.5	48	7.7	3.4	1033.3	314.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.2	-1.1	-0.5	-4.4	3.2	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.5	9m 52.5s	34.12912729	-118.42277614	Navi Go	157.8	48.1	7.7	3.4	1034	315.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.2	-1.1	-0.5	-4.5	3.1	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.6	9m 52.6s	34.12913024	-118.42277739	Navi Go	157.8	48.1	7.7	3.4	1034.8	315.4	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.027	0.029	3.756	3.768	3.764	3.739	3.2	-1	-0.5	-4.4	2.9	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.7	9m 52.7s	34.12913316	-118.42277858	Navi Go	158.1	48.2	7.7	3.4	1035.6	315.6	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-1	-0.5	-4.3	3	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.8	9m 52.8s	34.1291363	-118.4227797	Navi Go	158.1	48.2	7.9	3.5	1036.3	315.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-1	-0.5	-4.1	3.2	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	592.9	9m 52.9s	34.12913923	-118.42278083	Navi Go	158.5	48.3	7.9	3.6	1037.1	316.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-1	-0.5	-3.9	3.2	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593	9m 53s	34.1291421	-118.42278193	Navi Go	158.8	48.4	7.5	3.4	1037.8	316.3	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-1	-0.5	-3.8	3.2	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593.1	9m 53.1s	34.12914504	-118.4227783	Navi Go	158.8	48.4	7.5	3.4	1038.6	316.6	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.9	-0.5	-3.9	3.3	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593.2	9m 53.2s	34.12914828	-118.42278413	Navi Go	159.1	48.5	8	3.6	1039.4	316.8	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.9	-0.5	-4	3.1	-24.5	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593.3	9m 53.3s	34.12915123	-118.42278513	Navi Go	159.1	48.5	7.9	3.6	1040.1	317	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.9	-0.5	-3.7	2.8	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593.4	9m 53.4s	34.12915451	-118.42278624	Navi Go	159.4	48.6	8.1	3.6	1040.9	317.3	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.8	-0.5	-3.5	2.6	-24.6	1024	1024	1024	1024	1024					
577	593.5	9m 53.5s	34.12915748	-118.42278716	Navi Go	159.4	48.6	8	3.6	1041.6	317.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.8	-0.5	-3.6	2.3	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
580	593.6	9m 53.6s	34.12916048	-118.42278797	Navi Go	159.8	48.7	7.7	3.5	1042.3	317.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.7	-0.5	-4.2	2.1	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
580	593.7	9m 53.7s	34.12916346	-118.42278882	Navi Go	159.8	48.7	7.7	3.5	1043	317.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.7	-0.4	-4.3	1.4	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
580	593.8	9m 53.8s	34.12916643	-118.42278952	Navi Go	160.1	48.8	7.5	3.4	1043.6	318.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.7	-0.4	-4.6	1.1	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
580	593.9	9m 53.9s	34.1291694	-118.42279032	Navi Go	160.1	48.8	7.5	3.4	1044.3	318.3	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.7	-0.5	-4.7	0.9	-24.8	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594	9m 54s	34.12917253	-118.42279113	Navi Go	160.4	48.9	7.8	3.5	1045	318.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.7	-0.4	-4.9	0.9	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594.1	9m 54.1s	34.1291755	-118.42279193	Navi Go	160.8	49	7.8	3.5	1045.6	318.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.2	-0.7	-0.4	-4.8	1.3	-24.7	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594.2	9m 54.2s	34.12917863	-118.42279273	Navi Go	160.8	49	7.8	3.5	1046.3	318.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.7	-0.4	-4.5	1.9	-24.5	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594.3	9m 54.3s	34.1291816	-118.42279352	Navi Go	160.8	49	7.7	3.4	1047	319.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.7	-0.4	-4.3	2.5	-24.3	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594.4	9m 54.4s	34.12918465	-118.42279432	Navi Go	161.1	49.1	7.7	3.4	1047.7	319.3	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.7	-0.4	-4.1	2.8	-24.2	1024	1024	1024	1024	1024					
580	594.5	9m 54.5s	34.12918762	-118.42279507	Navi Go	161.1	49.1	7.7	3.4	1048.4	319.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.6	-0.4	-4	2.9	-24.1	1024	1024	1024	1024	1024					
581	594.6	9m 54.6s	34.12919081	-118.42279584	Navi Go	161.4	49.2	7.9	3.5	1049.1	319.8	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.026	0.031	3.758	3.768	3.763	3.737	3.3	-0.6	-0.4	-4.3	3	-24.1	1024	1024	1024	1024	1024					
581	594.7	9m 54.7s	34.1291938	-118.42279653	Navi Go	161.4	49.2	7.9	3.5	1049.7	320	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.6	-0.5	-4.2	2.9	-24	1024	1024	1024	1024	1024					
581	594.8	9m 54.8s	34.12919725	-118.42279726	Navi Go	161.7	49.3	8.2	3.6	1050.5	320.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-4.1	2.7	-24	1024	1024	1024	1024	1024					
581	594.9	9m 54.9s	34.12920027	-118.4227979	Navi Go	161.7	49.3	8.2	3.7	1051.1	320.4	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-3.9	2.4	-24	1024	1024	1024	1024	1024					
581	595	9m 55s	34.12920278	-118.42279839	Navi Go	162.1	49.4	7	3.1	1051.6	320.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-3.9	2.7	-24	1024	1024	1024	1024	1024					
581	595.1	9m 55.1s	34.12920578	-118.4227799	Navi Go	162.4	49.5	7	3.1	1052.3	320.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-4.2	3.5	-23.9	1024	1024	1024	1024	1024					
581	595.2	9m 55.2s	34.12920915	-118.42279968	Navi Go	162.4	49.5	8	3.6	1053	320.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-4.4	4	-23.8	1024	1024	1024	1024	1024					
581	595.3	9m 55.3s	34.12921214	-118.42280025	Navi Go	162.7	49.6	7.9	3.6	1053.6	321.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.5	-0.5	-4.3	4.5	-23.5	1024	1024	1024	938	1024					
581	595.4	9m 55.4s	34.12921523	-118.42280086	Navi Go	162.7	49.6	7.7	3.4	1054.2	321.3	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.4	-0.5	-4.5	4.5	-23.4	1024	1024	1024	946	1024					
581	595.5	9m 55.5s	34.12921822	-118.42280135	Navi Go	163.1	49.7	7.7	3.4	1054.8	321.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.4	-0.5	-4.7	4.1	-23.4	1024	1024	1024	940	1024					
582	595.6	9m 55.6s	34.12922122	-118.42280188	Navi Go	163.4	49.8	7.6	3.4	1055.5	321.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.021	0.031	3.755	3.767	3.763	3.736	3.3	-0.4	-0.5	-4.9	4.3	-23.5	1024	1024	1024	944	1024					
582	595.7	9m 55.7s	34.12922418	-118.42280231	Navi Go	163.4	49.8	7.4	3.3	1056	321.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.3	-0.4	-5.1	4.7	-23.6	1024	1024	1024	952	1024					
582	595.8	9m 55.8s	34.1292273	-118.42280274	Navi Go	163.7	49.9	7.7	3.4	1056.7	322.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.3	-0.4	-5.3	4.8	-23.7	1024	1024	1024	961	1024					
582	595.9	9m 55.9s	34.12923027	-118.42280313	Navi Go	163.7	49.9	7.7	3.4	1057.2	322.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.3	-0.4	-5	5.5	-23.7	1024	1024	1024	986	1024					
582	596.1	9m 56.1s	34.12923641	-118.4228037	Navi Go	164	50	7.6	3.4	1058.4	322.6	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.2	-0.4	-5.1	4.9	-23.7	1024	1024	1024	976	1024					
582	596.2	9m 56.2s	34.12923962	-118.42280408	Navi Go	164.4	50.1	7.8	3.5	1059	322.8	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.1	-0.3	-5.2	4.3	-23.8	1024	1024	1024	972	1024					
582	596.3	9m 56.3s	34.12924266	-118.4228043	Navi Go	164.4	50.1	7.8	3.5	1059.5	322.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.1	-0.4	-5	3.7	-23.8	1024	1024	1024	952	1024					
582	596.4	9m 56.4s	34.12924549	-118.42280441	Navi Go	164.4	50.1	7.4	3.3	1060	323.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.1	-0.3	-4.9	3.7	-23.7	1024	1024	1024	944	1024					
582	596.5	9m 56.5s	34.12924855	-118.42280454	Navi Go	164.7	50.2	7.4	3.3	1060.5	323.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.3	-0.1	-0.3	-5	3.5	-23.6	1024	1024	1024	926	1024					
582	596.6	9m 56.6s	34.12925173	-118.42280463	Navi Go	164.7	50.2	7.8	3.5	1061.1	323.4	34.12797247	-118.41964895	20	57	14.989	0.031	3.747	3.759	3.755	3.728	3.4	0	-0.3	-5.2	3.3	-23.4	1024	1024	1024	884	1045					
582	596.7	9m 56.7s	34.12925481	-118.42280471	Navi Go	165	50.3	7.7	3.5	1061.6	323.6	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.3	-5	3.2	-23.3	1024	1024	1024	839	1074					
582	596.8	9m 56.8s	34.12925797	-118.4228048	Navi Go	165	50.3	7.8	3.5	1062.1	323.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.8	3.4	-23.2	1024	1024	1024	741	1167					
582	596.9	9m 56.9s	34.12926107	-118.42280485	Navi Go	165.4	50.4	7.8	3.5	1062.6	323.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.8	3.4	-23.1	1024	1024	1024	762	1162					
582	597	9m 57s	34.12926377	-118.42280491	Navi Go	165.4	50.4	7.2	3.2	1063.1	324	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.9	3.6	-23.1	1024	1024	1024	755	1184					
582	597.1	9m 57.1s	34.12926686	-118.42280491	Navi Go	165.7	50.5	7.2	3.2	1063.6	324.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-5	3.8	-23	1024	1024	1024	700	1231					
582	597.2	9m 57.2s	34.12927057	-118.42280491	Navi Go	165.7	50.5	8.5	3.8	1064.2	324.4	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.9	3.9	-23	1024	1024	1024	645	1284					
582	597.3	9m 57.3s	34.12927368	-118.42280487	Navi Go	166	50.6	8.5	3.8	1064.7	324.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.5	3.8	-23.1	1024	1024	1024	604	1319					
582	597.4	9m 57.4s	34.12927715	-118.42280478	Navi Go	166	50.6	8.1	3.6	1065.2	324.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0	-0.4	-4.4	3.8	-23.1	1024	1024	1024	539	1354					
582	597.5	9m 57.5s	34.12928026	-118.42280468	Navi Go	166.3	50.7	8.2	3.7	1065.7	324.8	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.1	-0.4	-4.1	3.8	-23.2	1024	1024	1024	435	1398					
582	597.6	9m 57.6s	34.12928375	-118.42280463	Navi Go	166.3	50.7	8.2	3.6	1066.2	325	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.1	-0.4	-4	3.9	-23.2	1024	1024	1024	378	1469					
582	597.7	9m 57.7s	34.12928684	-118.42280447	Navi Go	166.7	50.8	8.2	3.7	1066.7	325.1	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.1	-0.3	-3.7	3.9	-23.2	1024	1024	1024	364	1502					
582	597.8	9m 57.8s	34.12928943	-118.42280429	Navi Go	166.7	50.8	7	3.1	1067.1	325.2	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.1	-0.3	-4.1	4.2	-23.2	1024	1024	1024	364	1545					
582	597.9	9m 57.9s	34.12929251	-118.42280407	Navi Go	166.7	50.8	7	3.1	1067.5	325.4	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.2	-0.3	-4.5	4.1	-23.2	1386	1544	1024	364	1574					
582	598	9m 58s	34.12929585	-118.4228037	Navi Go	167	50.9	8	3.6	1068	325.5	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.2	-0.3	-5.6	4.4	-23.3	1387	1684	1024	364	1608					
582	598.1	9m 58.1s	34.12929895	-118.42280341	Navi Go	167	50.9	8.1	3.6	1068.4	325.7	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.4	0.2	-0.2	-8	5.6	-23.5	1448	1684	1024	364	1612					
582	598.2	9m 58.2s	34.12930207	-118.42280316	Navi Go	167	50.9	7.8	3.5	1068.9	325.8	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.5	0.2	-0.2	-10.5	7.3	-23.9	1466	1684	1024	364	1611					
582	598.3	9m 58.3s	34.12930531	-118.42280283	Navi Go	167.3	51	7.9	3.6	1069.3	325.9	34.12797247	-118.41964895	20	57	15.005	0.031	3.753	3.762	3.759	3.731	3.6	0.3	-0.2	-12.3	9	-24.2	1486	1684	1024	364	1628					
582	598.4	9m 58.4s	34.12930893	-118.42280253	Navi Go	167

| | | |

616	638.6	10m 38.6s	34.12961051	-118.42173829	Navi Go	145.3	44.3	7.7	3.4	869	264.9	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.969	0.031	3.742	3.754	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.3	-1.9	-0.6	108.1	1024	1024	1024	1024	1024				
616	638.8	10m 38.8s	34.12960623	-118.42173292	Navi Go	145	44.2	7.6	3.4	866.7	264.2	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.4	-0.1	108.4	1024	1024	1024	1024	1024				
616	638.9	10m 38.9s	34.12960412	-118.4217303	Navi Go	144.7	44.1	7.6	3.4	865.6	263.8	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.6	-0.1	108.4	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639	10m 39s	34.12960193	-118.42172753	Navi Go	144.7	44.1	7.7	3.4	864.5	263.5	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.3	-2.8	-0.2	108.3	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.1	10m 39.1s	34.12959982	-118.42172491	Navi Go	144.7	44.1	7.7	3.4	863.4	263.2	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.3	-2.7	-0.3	108.3	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.2	10m 39.2s	34.12959762	-118.42172221	Navi Go	144.4	44	7.7	3.5	862.2	262.8	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.3	-2.5	-0.2	108.4	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.4	10m 39.4s	34.12959331	-118.42171678	Navi Go	144	43.9	7.8	3.5	859.9	262.1	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.8	-0.3	108.7	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.5	10m 39.5s	34.1295912	-118.42171414	Navi Go	144	43.9	7.7	3.4	858.8	261.8	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.5	-0.5	108.5	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.6	10m 39.6s	34.12958911	-118.42171145	Navi Go	143.7	43.8	7.5	3.4	857.7	261.4	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.6	-0.4	109	1024	1024	1024	1024	1024				
617	639.7	10m 39.7s	34.12958701	-118.42170878	Navi Go	143.7	43.8	7.5	3.4	856.6	261.1	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.5	-0.1	109.3	1024	1024	1024	1024	1024				
617	640.4	10m 40.4s	34.12957134	-118.4216892	Navi Go	142.7	43.5	8	3.6	848.4	258.6	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.4	2.4	0.4	-1.4	-0.7	110	1024	1024	1024	1024	1024				
617	640.5	10m 40.5s	34.12956916	-118.42168655	Navi Go	142.4	43.4	8	3.6	847.3	258.2	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.4	2.4	0.4	-0.7	-1.2	109.8	1024	1024	1024	1024	1024				
617	640.7	10m 40.7s	34.1295651	-118.4216815	Navi Go	142.1	43.3	7.5	3.3	845.1	257.6	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-1.7	-1.2	109.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	641	10m 41s	34.1295871	-118.4216736	Navi Go	141.7	43.2	7.5	3.3	841.8	256.6	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-1.9	-0.1	110.4	1024	1024	1024	1024	1024				
618	641.1	10m 41.1s	34.1295566	-118.42167093	Navi Go	141.7	43.2	7.6	3.4	840.7	256.2	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-2.1	-0.2	110.2	1024	1024	1024	1024	1024				
618	641.3	10m 41.3s	34.1295523	-118.4216655	Navi Go	141.4	43.1	7.7	3.4	838.4	255.5	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-1.7	0	110.2	1024	1024	1024	1024	1024				
618	641.6	10m 41.6s	34.12954553	-118.42165712	Navi Go	140.7	42.9	7.9	3.6	834.9	254.5	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.968	0.03	3.742	3.753	3.75	3.723	-2.3	2.4	0.4	-1.4	0	110.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	641.7	10m 41.7s	34.12954303	-118.421654	Navi Go	140.7	42.9	8.3	3.7	833.6	254.1	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.4	0.3	-1.8	0	110.8	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.1	10m 42.1s	34.12953507	-118.42164394	Navi Go	140.4	42.8	7.5	3.4	829.4	252.8	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.2	2.3	0.3	-2.9	0.9	111.4	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.2	10m 42.2s	34.12953318	-118.42164145	Navi Go	140.1	42.7	7.1	3.2	828.3	252.5	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.2	2.3	0.3	-3.1	1.1	111.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.3	10m 42.3s	34.12953112	-118.42163886	Navi Go	140.1	42.7	7.2	3.2	827.3	252.1	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.3	-3.2	1.1	111.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.5	10m 42.5s	34.12952674	-118.4216334	Navi Go	139.8	42.6	7.7	3.4	825	251.4	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.3	-3.1	0.7	111.7	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.6	10m 42.6s	34.12952459	-118.4216308	Navi Go	139.8	42.6	7.8	3.5	823.9	251.1	34.12797247	-118.41964895	20	55	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-3.4	0.5	111.7	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.7	10m 42.7s	34.12952249	-118.42162819	Navi Go	139.4	42.5	7.5	3.4	822.8	250.8	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.3	0.4	-3.8	0.4	111.8	1024	1024	1024	1024	1024				
618	642.9	10m 42.9s	34.12951832	-118.42162296	Navi Go	139.4	42.5	7.5	3.3	820.6	250.1	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.8	1.2	112.1	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643	10m 43s	34.12951633	-118.42162048	Navi Go	139.1	42.4	7.4	3.3	819.5	249.8	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.8	1.5	112.1	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.1	10m 43.1s	34.12951424	-118.42161784	Navi Go	139.1	42.4	7.4	3.3	818.4	249.5	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.9	1.5	112.1	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.2	10m 43.2s	34.12951167	-118.4216146	Navi Go	138.8	42.3	8.4	3.7	817.1	249	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.6	1.4	111.9	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.3	10m 43.3s	34.12950956	-118.42161196	Navi Go	138.8	42.3	8.4	3.7	816	248.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.1	1.3	111.7	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.4	10m 43.4s	34.12950752	-118.42160954	Navi Go	138.5	42.2	7.3	3.3	814.9	248.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.1	1	111.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.7	10m 43.7s	34.12950097	-118.42160144	Navi Go	138.1	42.1	7.6	3.4	811.5	247.3	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.3	0.5	111.6	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.8	10m 43.8s	34.12949891	-118.42159879	Navi Go	138.1	42.1	7.7	3.4	810.4	247	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.4	1.1	111.9	1024	1024	1024	1024	1024				
618	643.9	10m 43.9s	34.12949682	-118.42159609	Navi Go	138.1	42.1	7.5	3.4	809.3	246.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.3	1.6	112.2	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644	10m 44s	34.12949455	-118.42159333	Navi Go	137.8	42	7.8	3.5	808.1	246.3	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.2	1.8	112.4	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644.1	10m 44.1s	34.12949242	-118.42159062	Navi Go	137.8	42	7.8	3.5	807	246	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.1	1.5	112.5	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644.4	10m 44.4s	34.12948577	-118.42158227	Navi Go	137.1	41.8	7.9	3.5	803.5	244.9	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.964	0.029	3.74	3.752	3.749	3.723	-2.3	2.4	0.4	-3.2	1.5	112.6	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644.7	10m 44.7s	34.12947897	-118.42157397	Navi Go	136.8	41.7	8	3.6	800	243.8	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.5	-2.7	0.2	112.5	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644.8	10m 44.8s	34.1294768	-118.42157133	Navi Go	136.5	41.6	7.9	3.5	798.8	243.5	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.4	-2.9	-0.2	112.5	1024	1024	1024	1024	1024				
620	644.9	10m 44.9s	34.12947461	-118.42156868	Navi Go	136.5	41.6	7.7	3.4	797.7	243.1	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.5	-3.2	-0.5	112.4	1024	1024	1024	1024	1024				
620	645	10m 45s	34.12947272	-118.42156652	Navi Go	136.2	41.5	7	3.1	796.8	242.8	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.5	-3.5	-0.8	112.3	1024	1024	1024	1024	1024				
620	645.2	10m 45.2s	34.12946788	-118.42156069	Navi Go	135.8	41.4	7.8	3.5	794.3	242.1	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.5	-3.3	-1.1	112	1024	1024	1024	1024	1024				
620	645.3	10m 45.3s	34.12946567	-118.42155799	Navi Go	135.8	41.4	8.3	3.7	793.1	241.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.4	-2.6	-1.2	112	1024	1024	1024	1024	1024				
620	645.4	10m 45.4s	34.12946351	-118.42155548	Navi Go	135.8	41.4	7.7	3.4	792	241.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.4	0.4	-2.6	-1	112	1024	1024	1024	1024	1024				
621	645.6	10m 45.6s	34.12945883	-118.42154967	Navi Go	135.5	41.3	8	3.6	789.6	240.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.4	2.5	0.4	-2.1	-1	112.4	1024	1024	1024	1024	1024				
621	645.8	10m 45.8s	34.12945427	-118.42154401	Navi Go	135.2	41.2	8.2	3.7	787.2	239.9	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.3	2.5	0.4	-1.6	-0.6	113	1024	1024	1024	1024	1024				
621	645.9	10m 45.9s	34.12945211	-118.42154128	Navi Go	134.8	41.1	8	3.6	786.1	239.6	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.3	2.4	0.4	-1.4	-0.6	113.3	1024	1024	1024	1024	1024				
621	646	10m 46s	34.12945003	-118.42153855	Navi Go	134.8	41.1	7.7	3.5	784.9	239.2	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.3	2.4	0.4	-1.5	-0.3	113.5	1024	1024	1024	1024	1024				
621	646.3	10m 46.3s	34.12944326	-118.42153001	Navi Go	134.2	40.9	8	3.6	781.4	238.2	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.6	2.6	0.4	1	-2.3	113.5	1024	1024	1024	1024	1024				
621	646.5	10m 46.5s	34.12943855	-118.42152416	Navi Go	133.9	40.8	8.2	3.7	778.9	237.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.971	0.03	3.743	3.754	3.75	3.724	-2.5	2.6	0.4	2.9	-2.6	113.5	1024	1024	1024	1024	1486		Altitude Limited Mode Entered		
621	646.7	10m 46.7s	34.12943451	-118.42151871	Navi Go	133.9	40.8	7.9	3.6	776.7	236.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.4	2.5	0.4	1.9	-0.5	114.6	1024	1024	1024	1081	1684				
621	646.8	10m 46.8s	34.12943274	-118.42151629	Navi Go	133.5	40.7	7.2	3.2	775.7	236.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.4	0.4	1	-0.3	114.8	1024	1024	1024	1049	1684				
621	647.1	10m 47.1s	34.1294273	-118.42150966	Navi Go	133.2	40.6	6.5	2.9	772.9	235.6	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-4.4	-0.9	114.7	1024	1024	1024	1048	1684				
621	647.2	10m 47.2s	34.1294253	-118.42150716	Navi Go	132.9	40.5	6.6	2.9	771.8	235.3	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-4.6	-1.2	114.4	1024	1024	1024	1046	1684				
621	647.3	10m 47.3s	34.1294232	-118.4215046	Navi Go	132.9	40.5	7.4	3.3	770.8	234.9	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-4.3	-0.7	114.4	1024	1024	1024	1045	1684				
622	647.4	10m 47.4s	34.12942142	-118.42150229	Navi Go	132.5	40.4	7	3.1	769.8	234.6	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-4.5	0	114.5	1024	1024	1024	1049	1684				
622	647.5	10m 47.5s	34.12941934	-118.42149972	Navi Go	132.5	40.4	7	3.1	768.7	234.3	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.4	-5	0.1	114.7	1024	1024	1024	1047	1684				
622	647.7	10m 47.7s	34.12941557	-118.42149505	Navi Go	132.2	40.3	6.9	3.1	766.7	233.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.3	0.3	-5.8	0.3	115	1024	1024	1024	1043	1684				
622	647.8	10m 47.8s	34.12941351	-118.42149268	Navi Go	132.2	40.3	6.9	3.1	765.7	233.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.4	0.3	-5.8	0.1	115.2	1024	1024	1024	1030	1684				
622	647.9	10m 47.9s	34.12941136	-118.42149004	Navi Go	131.9	40.2	7.4	3.3	764.6	233	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.4	0.3	-5.7	-0.2	115.4	1024	1024	1024	1032	1684				
622	648	10m 48s	34.12940933	-118.42148744	Navi Go	131.9	40.2	7.5	3.4	763.5	232.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.3	2.4	0.3	-5.5	-0.1	115.6	1024	1024	1024	1042	1684				
622	648.1	10m 48.1s	34.12940718	-118.42148473	Navi Go	131.9	40.2	7.5	3.4	762.4	232.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.4	2.5	0.3	5	0.4	115.5	1024	1024	1024	1027	1684				
622	648.2	10m 48.2s	34.12940523	-118.42148222	Navi Go	131.9	40.2	7.5	3.4	761.3	232.1	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-2.2	2.2	0.3	7.5	5.2	122.5	1024	1024	1024	1024	1684				
622	648.3	10m 48.3s	34.12940354	-118.42148005	Navi Go	131.6	40.1	6.6	3	760.4	231.8	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-1.4	1.8	0.3	-8.8	0.2	133.5	1024	1024	1024	1024	1684				
622	648.4	10m 48.4s	34.12940266	-118.42147805	Navi Go	131.6	40.1	5.4	2.4	759.8	231.6	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-0.7	1.8	0	-17.1	-4.2	152.5	1024	1024	1024	1024	1684				
622	648.5	10m 48.5s	34.12940217	-118.42147761	Navi Go	131.6	40.1	4.2	1.9	759.2	231.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	-0.3	1.7	0.2	-21.9	-9.8	164.6	1024	1024	1024	992	1684				
622	648.6	10m 48.6s	34.12940279	-118.42147487	Navi Go	131.6	40.1	3.4	1.5	759.1	231.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.965	0.031	3.741	3.753	3.749	3.722	0.1	1.2	0.2	-23.5	-19.1	174.1	1184	1173	1024	979	1684				
622	648.7	10m 48.7s	34.12940316	-118.42147371	Navi Go	131.2	40	2.6	1.2	759	231.3	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	0.4	0.9	0.1	-28.8	-27.5	-178.	1684	1684	1024	935	1684				
622	648.8	10m 48.8s	34.129404	-118.42147352	Navi Go	131.2	40	1.8	0.8	759.1	231.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	0.8	0.6	0.2	-24.4	-30.6	-172.	1684	1684	1024	877	1684				
622	648.9	10m 48.9s	34.12940498	-118.421473	Navi Go	130.9	39.9	2.4	1.1	759.3	231.4	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	1.3	0.3	0.2	-15.3	-38.4	-151	1684	1684	1018	876	1684				
622	649	10m 49s	34.1294064	-118.4214744	Navi Go	130.9	39.9	3	1.3	759.9	231.6	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	1.4	0.1	0.4	-7.3	-38.3	-125.	1684	1684	1007	876	1684				
622	649.1	10m 49.1s	34.12940765	-118.42147451	Navi Go	130.6	39.8	3.7	1.6	760.3	231.7	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	1.3	-0.4	0.7	-1.8	-40.1	-102.	1684	1684	1003	877	1684				
622	649.2	10m 49.2s	34.1294085	-118.42147669	Navi Go	130.6	39.8	3.7	1.6	760.9	231.9	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	1.2	-0.9	0.6	33.8	-37.1	-104.	1684	1684	1003	877	1684				
622	649.3	10m 49.3s	34.12940975	-118.42147728	Navi Go	130.2	39.7	4	1.8	761.4	232.1	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	1.4	0	0.2	36.7	-48	-121.	1684	1684	1001	876	1684				
622	649.6	10m 49.6s	34.12940969	-118.42147714	Navi Go	130.6	39.8	0.8	0.3	761.3	232.1	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	0.6	0.5	-0.5	8.9	-38	-128.	1684	1684	1000	876	1684				
622	649.7	10m 49.7s	34.12940997	-118.42147648	Navi Go	130.6	39.8	0	0	761.3	232	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	0.2	0.6	-0.6	5.8	-38.1	-125.	1684	1684	1000	876	1684		Motor Obstructed		
622	649.8	10m 49.8s	34.1294079	-118.42147696	Navi Go	130.9	39.9	2.1	0.9	760.9	231.9	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	-0.1	0.5	-0.6	4.9	-36.7	-118.	1684	1684	1000	876	1684				
622	649.9	10m 49.9s	34.12940741	-118.42147663	Navi Go	131.2	40	3	1.3	760.7	231.8	34.12797247	-118.41964895	19	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	-0.4	0.3	-0.6	7.9	-38.5	-110.	1684	1684	1000	875	1684		Altitude Limited Mode Entered		
622	650	10m 50s	34.12940508	-118.42147695	Navi Go	131.6	40.1	3.7	1.6	760.1	231.7	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3.72	-0.6	0.3	-0.6	5.7	-37.2	-101.	1684	1684	1000	874	1684				
622	650.1	10m 50.1s	34.12940417	-118.42147675	Navi Go	131.6	40.1	4	1.8	759.9	231.6	34.12797247	-118.41964895	20	54	14.954	0.029	3.738	3.749	3.747	3

| | | |